





Omnibus Citaro MB O 530 Facelift (362, 363, 364 und 365)

Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)




Omnibus Citaro MB O 530 Facelift (362, 363, 364 und 365)

Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

Werbeart: Ganzgestaltung



Anmerkungen:



Die Fahrtziel- und Linienanzeigen, Leuchtsignale, Informationsaufkleber, Türscheiben und -drücker (als rot schraffierte Flächen gekennzeichnet) und 85 % der Fensterscheiben sind frei zu halten.

Das Logo  muss an den Fensterscheiben jeweils an beiden Seiten angebracht werden.

Die Wartungsklappen sind so zu bekleben, dass sie geöffnet werden können.



Be- und Entlüftungsschlitze sind frei zu halten. Anhebe- und Entlüftungspunkte , Blinker, Informationsaufkleber und Fahrzeugnummern  sind nach der Beklebung wieder anzubringen. Bitte beachten Sie, dass Folien an Karosserie-Fugennähten eingeschnitten werden müssen, da die Folie sonst reißt. Dabei darf die Fuge nicht beschädigt werden.

Omnibus Citaro MB O 530 Facelift (362, 363, 364 und 365)

Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

Werbeart: Teilgestaltung



Anmerkungen:



Die blau schraffierten Bereiche zeigen die zur Verfügung stehenden Flächen zur Gestaltung an.

Die Wartungsklappen sind so zu bekleben, dass sie geöffnet werden können.

Die Anhebepunkte ∇ , Blinker und Informationsaufkleber sind nach der Beklebung wieder anzubringen.

Bitte beachten Sie, dass Folien an Karosserie-Fugennähten eingeschnitten werden müssen, da die Folie sonst reißt.




Dabei darf die Fuge nicht beschädigt werden.

Omnibus Citaro MB O 530 Facelift (362, 363, 364 und 365)

Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

Werbeart: Teilgestaltung mit Dachkranz und Heck



210 x 80

□ Gestaltung
Heck

Anmerkungen:



Die blau schraffierten Bereiche zeigen die zur Verfügung stehenden Flächen zur Gestaltung an.

Das Logo  muss an den Fensterscheiben jeweils an beiden Seiten angebracht werden.

Die Wartungskappen sind so zu bekleben, dass sie geöffnet werden können.

Die Anhebepunkte , Blinker und Informationsaufkleber sind nach der Beklebung wieder anzubringen.

Bitte beachten Sie, dass Folien an Karosserie-Fugennähten eingeschnitten werden müssen, da die Folie sonst reißt.



Dabei darf die Fuge nicht beschädigt werden.

Omnibus Citaro MB O 530 Facelift (362, 363, 364 und 365)

Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

Werbeart: Traffic Board 2 m²



Anmerkungen:




Der blau schraffierte Bereich zeigt die zur Verfügung stehende Fläche zur Gestaltung an.

Die hellgrau gekennzeichnete Fläche muss mit Fensterfolie geklebt werden.

Bitte beachten Sie, dass Folien an Karosserie-Fugennähten eingeschnitten werden müssen, da die Folie sonst reißt.

Dabei darf die Fuge nicht beschädigt werden.

Traffic Board 2 m²
Maße: 118 x 166 mm





Omnibus Citaro MB O 530 Facelift (362, 363, 364 und 365)



Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

Werbeart: Traffic Board 4 m²



Fensterfolie
Lüftungsgitter kann nicht überklebt werden



Traffic Board 4 m²
Maße: 213 x 176 mm
(93% vom 4m² Standardmaß)

Anmerkungen:



Der blau schraffierte Bereich zeigt die zur Verfügung stehende Fläche zur Gestaltung an.

Die hellgrau gekennzeichnete Fläche muss mit Fensterfolie geklebt werden.

Bitte beachten Sie, dass Folien an Karosserie-Fugennähten eingeschnitten werden müssen, da die Folie sonst reißt.



Dabei darf die Fuge nicht beschädigt werden.

Omnibus Citaro MB O 530 Facelift (362, 363, 364 und 365)

Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

Werbeart: Traffic Board 9m² (18/1)



Traffic Board 9 m²
Maße: 336 x 238 mm

Anmerkungen:



Der blau schraffierte Bereich zeigt die zur Verfügung stehende Fläche zur Gestaltung an.

Die hellgrau gekennzeichnete Fläche muss mit Fensterfolie geklebt werden.

Die Anhebepunkte ∇ Blinker und Informationsaufkleber sind nach der Beklebung wieder anzubringen.

Bitte beachten Sie, dass Folien an Karosserie-Fugennähten eingeschnitten werden müssen, da die Folie sonst reißt.


Dabei darf die Fuge nicht beschädigt werden.

Omnibus Citaro MB O 530 Facelift (362, 363, 364 und 365)

Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

Werbeart: Seitenscheibenplakate



Anmerkungen:



Die Seitenscheibenplakate werden so platziert, dass diese im Fahrzeug gut lesbar sind.
Die Klebung erfolgt von Außen, unten bündig zum schwarzen Siebdruckrand der Fensterscheibe.
Nach Entfernung der Aufkleber sind die Scheiben von Kleberückständen zu befreien.