





# Typenblatt

## Omnibus Citaro MB O 530 G CNG (324, 325 und 326)

Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

---





## Omnibus Citaro MB O 530 G CNG (324, 325 und 326)



Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

Werbeart: Ganzgestaltung



Gestaltung Heck



Gestaltung Front

### Anmerkungen:



Die Fahrtziel- und Linienanzeigen, Leuchtsignale, Informationsaufkleber, Türscheiben und -drücker (als rot schraffierte Flächen gekennzeichnet) und 85 % der Fensterscheiben sind frei zu halten.

Das Logo  muss an den Fensterscheiben jeweils an beiden Seiten angebracht werden.

Die Wartungsklappen sind so zu bekleben, dass sie geöffnet werden können.

Be- und Entlüftungsschlitze sind frei zu halten. Anhebepunkte , Blinker, Informationsaufkleber und Fahrzeugnummern  sind nach der Beklebung wieder anzubringen.


Bitte beachten Sie, dass Folien an Karosserie-Fugennähten eingeschnitten werden müssen, da die Folie sonst reißt. Dabei darf die Fuge nicht beschädigt werden.

## Omnibus Citaro MB O 530 G CNG (324, 325 und 326)

Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

Werbeart: Teilgestaltung



### Anmerkungen:



Die blau schraffierten Bereiche zeigen die zur Verfügung stehenden Flächen zur Gestaltung an.

Die Wartungsklappen sind so zu bekleben, dass sie geöffnet werden können.

Die Anhebepunkte  $\nabla$ , Blinker und Informationsaufkleber sind nach der Beklebung wieder anzubringen.

Bitte beachten Sie, dass Folien an Karosserie-Fugennähten eingeschnitten werden müssen, da die Folie sonst reißt.



Dabei darf die Fuge nicht beschädigt werden.

## Omnibus Citaro MB O 530 G CNG (324, 325 und 326)

Maßstab: 1:100, Maße in cm


(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

**Werbeart: Teilgestaltung mit Dachkranz und Heck**



210 x 80

□ Gestaltung  
Heck



### Anmerkungen:



Die blau schraffierten Bereiche zeigen die zur Verfügung stehenden Flächen zur Gestaltung an.

Das Logo  muss an den Fensterscheiben jeweils an beiden Seiten angebracht werden.

Die Wartungsklappen sind so zu bekleben, dass sie geöffnet werden können.

Die Anhebepunkte , Blinker und Informationsaufkleber sind nach der Beklebung wieder anzubringen.




Bitte beachten Sie, dass Folien an Karosserie-Fugennähten eingeschnitten werden müssen, da die Folie sonst reißt.

Dabei darf die Fuge nicht beschädigt werden.


## Omnibus Citaro MB O 530 G CNG (324, 325 und 326)

Maßstab: 1:100, Maße in cm  
(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

**Werbeart: Traffic Board 2 m<sup>2</sup>**



Traffic Board 2 m<sup>2</sup>  
Maße: 118 x 166 mm



### Anmerkungen:



Der blau schraffierte Bereich zeigt die zur Verfügung stehende Fläche zur Gestaltung an.

Die hellgrau gekennzeichnete Fläche muss mit Fensterfolie geklebt werden.

Bitte beachten Sie, dass Folien an Karosserie-Fugennähten eingeschnitten werden müssen, da die Folie sonst reißt.




Dabei darf die Fuge nicht beschädigt werden.

## Omnibus Citaro MB O 530 G CNG (324, 325 und 326)


Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)


**Werbeart: Traffic Board 4 m<sup>2</sup>**



Fensterfolie



Fensterfolie  
Lüftungsgitter kann nicht überklebt werden



Traffic Board 4 m<sup>2</sup>  
Maße: 213 x 176 mm  
(93% vom 4m<sup>2</sup> Standardmaß)

### Anmerkungen:



Der blau schraffierte Bereich zeigt die zur Verfügung stehende Fläche zur Gestaltung an.

Die hellgrau gekennzeichnete Fläche muss mit Fensterfolie geklebt werden.

Bitte beachten Sie, dass Folien an Karosserie-Fugennähten eingeschnitten werden müssen, da die Folie sonst reißt.




Dabei darf die Fuge nicht beschädigt werden.

## Omnibus Citaro MB O 530 G CNG (324, 325 und 326)

Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

Werbeart: Traffic Board 9m<sup>2</sup> (18/1)



Traffic Board 9 m<sup>2</sup>  
Maße: 336 x 238 mm

### Anmerkungen:



Die blau schraffierten Bereiche zeigen die zur Verfügung stehenden Flächen zur Gestaltung an.

Die hellgrau gekennzeichnete Fläche muss mit Fensterfolie geklebt werden.

Die Anhebepunkte  $\nabla$  Blinker und Informationsaufkleber sind nach der Beklebung wieder anzubringen.

Bitte beachten Sie, dass Folien an Karosserie-Fugennähten eingeschnitten werden müssen, da die Folie sonst reißt.


Dabei darf die Fuge nicht beschädigt werden.

## Omnibus Citaro MB O 530 G CNG (324, 325 und 326)

Maßstab: 1:100, Maße in cm

(geringe Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.)

**Werbeart: Seitenscheibenplakate**



### Anmerkungen:



Die Seitenscheibenplakate werden so platziert, dass diese im Fahrzeug gut lesbar sind.  
Die Klebung erfolgt von Außen, unten bündig zum schwarzen Siebdruckrand der Fensterscheibe.  
Nach Entfernung der Aufkleber sind die Scheiben von Kleberückständen zu befreien.